

بررسی تاثیر کرم بره موم بر درمان جوش صورت

محمد رضا بصیری*۱ . مسعود برومند جزی۲ . نفیسه رجا مند۲

۱- گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی، ایران

۲- گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

دریافت: آذر ۱۳۹۳؛ پذیرش: تیر ۱۳۹۴ پست الکترونیک نویسنده پاسخگو: rezabasir@yahoo.com

چکیدہ

مهمترین خواص دارویی بره موم، اثرات آنتی بیوتیکی، ضد قارچی، ضد ویروسی و ضد باکتریایی آن است. از این اثرات می توان در درمان جوش و آکنه استفاده کرد. برای سهولت در استعمال و افزایش بازده خواص دارویی عصاره بره موم می توان آن را به صورت کرم های داروئی استفاده کرد. هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثرات کرم حاوی عصاره بره موم بر درمان جوش صورت بود. جهت عصاره گیری بره موم ۱۰ درصد، از روش عصاره گیری الکلی(اتانول ۷۰درصد) استفاده شد. جهت تهیه کرم ها، از یک کرم پایه موجود در داروخانه ها استفاده شد. عصاره بره موم با نسبت های ۲، ۳ و ۵ درصد ب کرم پایه افزوده شد. هر نوع کرم به میزان ۲۰ گرم، در اختیار حداقل ۲۰ بیمار دارای جوش صورت قرار داده شد. کرم ها در مدت درمان حداکثر سه ماه و روزی ۲ مرتبه روی صورت استفاده می شد. همراه با کرم، پرسشنامه ای نیز به بیماران داده شد تا پس از استفاده از کرم به سوالات آن پاسخ دهند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و آنالیز داده ها با استفاده از توصیفی نتایج نشان داد میانگین میزان رضایتمندی افراد بیمار از کرم های ۲، ۳ و ۵ درصد بره موم به ترتیب ۲۰/۴، ۲۰ بود. درضمن عوارض جانبی در اثر مصرف کرم توسط بیماران گزارش نشد. همچنین برخی از بیمارانی که مبتلا به جوش های عارضه دار صورت بودند و حتی قبلا از درمان شیمیایی پاسخی نگرفته بودند، پس از حداقل دو هفته که تحت درمان با کرم بره مور مو بر مور مو مدر مدر مان داد میانگین میزان رضایتمندی افراد بیمار از کرم های ۲، ۳ و ۵ درصد بره موم به ترتیب ۲۰/۴، ۲۰/۴ و ۲۰/۴ در مور مور مدر مور مور توری تو موسرف کرم توسط بیماران گزارش نشد. همچنین برخی از بیمارانی که مبتلا به جوش های عارضه دار صورت بودند و حتی قبلا از درمان شیمیایی پاسخی نگرفته بودند، پس از حداقل دو هفته که تحت درمان با کرم بره

واژدهای کلیدی: کرم، عصاره بره موم، جوش صورت

مقدمه

پلینی تاریخدان رومی در مورد ارزش برهموم گزارش میدهد: ژوپیتر – خدای خدایان – ملیسای زیبا را به صورت زنبورهای عسل خلق کرد تا قادر به تولید داروی معجزه گر برهموم در داخل کندو باشد. بره موم دارای خاصیت ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی می باشد که مانع رشد و گسترش آنها در محیط کندو میشود. همانطور که برهموم باعث ایجاد مقاومت عمومی نسبت به عوامل بیماریزا شده، در انسان نیز می تواند باعث تقویت و تحریک مقاومت بدن و افزایش تعداد گلبولهای سفید برای از بین

بردن میکروبهای مهاجم شود. به طور کلی، برهموم دارای اثرات بیحسی موضعی، اثر محافظتی بر کبد، ترمیم بافت غضروفی، افزایش تعداد پلاکت، از بین بردن سموم کبد، ضد انگل(نظیر انگل سالک)، ضد التهاب و ضد اکسیداسیون و دارای اثرات درمانی بر بیماریهای مجاری تنفسی، زخمهای دهان و لثه، بیماریهای گوارشی، درد مفاصل، التهاب مثانه و ورم پروستات، برونشیت، سل، بیماریها و اختلالات زنانه، عوارض تشعشعات پرتوی (گاما) و رادیواکتیویته است. همچنین، برهموم به علت داشتن گیرنده رادیکالهای آزاد (انواع






گرفت که نتایج مفیدی حاصل شد[۵]. در یک بررسی دیگر تاثیر کرم بره موم با عصاره ۴ درصد بر درمان جوش صورت انجام گرفت که باعث رضایتمندی بیماران و بهبود بیماری گردید[۲].

مواد و روش ها تهیه عصاره گیری بره موم: جهت عصاره گیری ابتدا ۵۰۰ گرم بره موم خالص و ۲ لیتر الکل اتانول ۷۰ درصد را در یک ظرف در بسته ریخته و به مدت دو هفته ، یک تا دو بار در روز آن را تکان داده تا بره موم در الکل کاملا حل شود (شکل ۱). سپس سوسپانسیون حاصل توسط کاغذ صافی فیلتر شده و محلول صاف شده تا ۱۰ درصد تغلیظ شد[۴].





شکل ۱: تهیه عصاره الکلی بره موم

فلاونوئيدها نظير آگليكون فلاونوئيد')، باعث جلوگيرى از سرطان، فعالیت ویروس تبخال و آنفلوانزا میشود و ضد قارچهای پوستی، قارچ کاندیدیا و عامل سالمونلا است[٢،١]. همچنين برهموم، اصولا يک عامل ضدبو و یاک کننده یوست، مرطوب کننده و تجدید کننده حیات و حالت ارتجاعي پوست است و نيز به صورت محافظت كننده و نگهدارنده پوست، بهبود جوش و رفع خشکی پوست و شوره سر، تبخال، اگزما، آبله، سوختگیها، سالک، زخمهای عمقی، زخمهای سطحی در فر آوردههای بهداشتی – آرایشی مصرف میشود. این فرآورده میتواند برای هر شخص، بدون توجه به جنسیت و سن استفاده شود[۷،۲]. یک پزشک استرالیایی از عصاره بره موم و پماد آن برای درمان جوشها و دیگر امراض پوستی استفاده کرد. خانمی که مبتلا به جوش عارضه دار در کل صورت بود و قبلا از درمان شیمیایی پاسخی نگرفته بود، پس از دو هفته که تحت درمان با داروی بره موم قرار گرفت، بهبود کامل یافت[۴]. محققین در موسسه پوست نوگورد روسیه ، امراض پوستی مختلف ومزمن شامل نورو درماتیت و اگزمای مزمن را با بره موم و ژله رویال درمان کردند[۷، ۸]. در یک سمینار کرم های حاوی ۲ و ۳ درصد بره موم بین ۱۶۰۰ نفر شرکت کننده توزيع شد و نتايج آن پس از يک سال جمع آوری گرديد. نتایج نشان داد که رضایتمندی افراد مصرف کننده بیش از pH درصد بود. هر دو نوع کرم پوست، متعادل کننده و دارای خاصیت ضد باکتری، مرطوب کنندگی، استحکام و حالت ارتجاعی پوست بودند و کرم حاوی ۲ درصد بره موم دارای خاصیت ضد جوش و ضد چربی صورت بود که باعث نرمي و مخملي شدن پوست ، بازسازي و احياي آن مي شد[۳] . در یک بررسی تاثیر کرم بره موم با عصاره های او ۳ درصد بر درمان خشکی پوست (ترک دست و پا) انجام

Flavonoid aglycones
Candidia
Salmonelleae





جهت تهیه کرم ها، به عنوان ترکیب پایه از کرم بهداشتی موجود در داروخانه ها (شامل موم سفید زنبورعسل، آب ديونيزه، پارافين مايع، اسيد استئاريک، وازلين، پروپيلن گليكول، گليسيرين، گليسيرين منواستئارات، ستيل الكل، تری اتانول آمین، مواد محافظت کننده) استفاده شد و در سه تيمار نسبت ترکيب عصاره بره موم (با غلظت ۱۰ درصد) به ترتیب ۱، ۳ و ۵ درصد بود. برای بهتر مخلوط شدن مواد، ابتدا مقدار نصف کرم پایه را در مخلوط کن آزمایشگاهی ریخته و عصاره بره موم را به آن افزوده، پس از مخلوط شدن، به تدريج باقيمانده كرم را طي چند مرحله اضافه نموده تا خوب هموژن شود. سپس کرم های تهیه شده به میزان ۲۰ گرم در هر ظرف مخصوص (به شکل کاسهای) بسته بندی شده (شکل ۲) و روی برچسب هر ظرف درصد بره موم و روش مصرف کرم را نوشته و در یخچال نگهداری شدند. هر نوع کرم در اختیار حداقل ۲۰ بیمار دارای جوش صورت قرار داده شد. جهت جلو گيري از حساسيت افراد نسبت به بره موم، توصيه شد تا مقدار كمي از كرم بره موم در قسمتي از بازو مالیده شود و چنانچه حساسیت و قرمزی یوست مشاهده نگر دید، روی صورت استفاده شو د[۱۰].

ساخت کرم




شکل ۲: توزین و بسته بندی کرمهای بره موم همچنین توصیه شد، قبل از استفاده از کرم، پوست صورت را

با آب و صابون بشویند. مدت درمان حد اکثر سه ماه و روزی ۲ مرتبه روی صورت استفاده شد. همراه با کرم، پرسشنامه ای نیز به بیماران ارایه شد تا پس از استفاده از کرم، سوالات آن را پاسخ دهند. در فرم پرسشنامه نام و نام خانوادگی استفاده کننده، جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، میزان ناراحتی پوستی، نوع کرم، مدت مصرف، عوارض جانبی احتمالی، میزان رضایتمندی و پیشنهادات قید گردید.

ابتدا زیر بازو استفاده شود و پس از ۸ ساعت (در صورت مشاهده نکردن حساسیت) روی پوست و موضع مورد نظر مالیده شود. به تغییراتی که در پوست خود مشاهده می کنید، توجه کرده و به سؤالات زیر پاسخ دهید: نام و نام خانوادگی (درصورت تمایل ذکر شود): مدت مصرف(روز): نوع کرم مصرفی: مدرک تحصیلی: میزان رضایتمندی(درصد):.....

نتايج و بحث

نتایج استفاده از کرم های حاوی عصاره بره موم در نمودار شماره ۱ و ۲ آورده شده است.



نمودار ۱: درصد بهبود بیماران استفاده کننده از کرمهای حاوی عصاره بره موم نتایج نمو دار ۱ نشان می دهد که بیماران مبتلا به جوش های صورت با مصرف کرم ۵ در صدعصاره بره موم بیشتر و زود تر بهبودی یافتند. نتایج نمو دار ۲ نیز نشان می دهد که میانگین میزان رضایتمندی افراد بیمار از کرم ۵ در صد عصاره بره موم بیشتر از سایر کرم ها بوده است (۸۶/۴ در صد).





که رضایتمندی ۸۰ درصد حاصل گردید[۲]. نتایج هر سه کرم حاوی عصاره بره موم در این بررسی نیز نشان می دهد که باعث بهبودی و درمان جوش های صورت شده است، ولی تاثیر کرم ۵ درصد عصاره بره موم بیشتر و سریع تر بود. میزان رضایتمندی افراد نیز از کرم ۵ درصد عصاره بره موم بیشتر از سایر کرم ها بوده است. لذا بهتر است از کرم حاوی عصاره ۵ درصد بره موم استفاده شود. با توجه به اثر مفید عصاره بره موم بر پوست و نداشتن عوارض جانبی، بهتر است این نوع بررسی ها با متخصصان مربوطه در سطح بیشتر انجام گردد.

سپاسگزاری

از مسئولان محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و همچنین بیماران گرامی که در حسن انجام این آزمون کمال همکاری را داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.

منابع

۱- افروزان، مهندس هوشنگ. ۱۳۸۰؛ بره موم زنبور عسل، شفا دهنده طبیعی،تهران:
انتشارات قائم، چاپ اول.

۲- بصیری ، م . ر. ، برومند جزی، م.ج، کربلا محمد علی، س.ح. ۱۳۹۴. بررسی تاثیر کرم های حاوی عصاره بره موم بر سلامت پوست. چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی. تهران. مرکز همایش های بین المللی رازی.

۳– بصیری ، م . ر. و پرنده، ر. ؛ ۱۳۸۳ .کاربرد برهموم در فرآوردههای بهداشتی– آرایشی؛ نشریهٔ آموزشهای علمی–کاربردی؛ شمارهٔ ۲۲:ص۴۱–۴۰. ۴– بصیری.م.ر و پرنده، ر. ۱۳۸۷.فرآوری محصولات زنبور عسل،انتشارات موسسه

آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی.تهران.۳۵۶ ص. ۵- بصیری، م . ر. دادار،م، آقابابایی سامانی، ز. ۱۳۹۰. تاثیر کرم بره موم بر درمان خشکی پوست (ترک دست و پا). کرج .مجله علوم و فنون زنبورعسل.ص:۱۵–۱۲ ۶- نیلا خیسماتولینا.۱۳۸۶، زنبوردرمانی،ترجمه سید مظاهرسیدی، دکتر احمد چیت ساز، نشرنصوح، چاپ دوم

7- Asafova, N; Orlov, B; Kozin, R (2001) Physiologically active bee products (in Russian). Y.A.Nikolaev Nijnij Novgorod; 360 pp.

8- Bogdanov.s.2012.The Propolis Book, Chapter 2.Bee Product Science, www.bee-hexagon.net.

9- Broffman, N.1994. products of the hive and their uses.



نمودار۲: نتایج رضایتمندی حاصل از استفاده از کرمهای بره موم برای درمان جوش صورت

درضمن عوارض جانبی ناشی از مصرف کرمها توسط بیماران گزارش نشد. همچنین نتایج زیر نیز مشاهده گردید: • اغلب بیماران با مصرف یک ماه از کرم ۵ درصد عصاره بره موم، در پوست خود بهبود مشاهده کردند و بعد از مدت ۲ تا ۳ ماه، نتیجه به وضوع مشخص شد.

۳۰ نفر از بیماران مشاهده کردند که کرم بره موم خاصیت
ضد آفتابی داشته و پوست آنها را در برابر آفتاب سوختگی
مقاوم تر کرده است.

در هیچ یک از افراد مصرف کننده، رنگی یا تیره شدن پوست گزارش نشد. بلکه در اغلب افراد مشاهده شد که پوستشان روشن تر و مستحکم تر شده و حالت خستگی از صورتشان رفته و شاداب تر شده است.
اغلب بیماران مشاهده کردند، کرمهای بره موم در از بین بردن جای جوشها نیز بسیار موثر است.

بحث

در بررسی قبلی که تاثیر کرم بره موم با عصاره های ۱ و ۳ درصد بر درمان خشکی پوست (ترک دست و پا) انجام گرفت ، نتایج میانگین رضایتمندی به ترتیب ۸۳/۵ و ۷۲ درصد بوده است که برای آن بیماری کرم ۱ درصد نتایج مفید داشته است[۵]. در بررسی دیگر نیز که تاثیر کرم بره موم با عصاره ۴ درصد بر درمان جوش صورت انجام گرفت





(Accessed10/09/2013). 11- Wallker, P. Crane, E.1997. Constitunts Of Propolis. Apidologie, 18(4): 327-334

A.Bee.J.134(6):418-419.10- Krell,R.1996. Value-Added Products From Beekeepin.g[Online].F.A.O.Ministry of Agriculture. Availabel from:HTPP://WWW. Value-Added Products From Beekeeping

Effect of bee propolis extract cream on acne

Basiri^{*} ¹, M.R., Boroumand Jazee ¹, M., Rajamand ², N.

1.Department of Animal Science, Esfahan Agricultural Research & Education center, Applied science Institute of Agricultur,

Esfahan, Iran

2. Department of Animal Science, Esfahan Agricultural Research& Education center, Esfahan, Iran

The most important medicinal properties of propolis are the effects of antibiotical, anti-fungal, anti-viral and anti-bacterial. The effects can be used in the treatment of acne and burble. For ease of use and increased efficiency of the medicinal properties of propolis extract, it can be used as a pharmaceutical cream. The purpose of this study was to determine the effects of acne treatment creams containing propolis extracts. To prepare propolis extracts10%, alcohol (ethanol 70%) extraction method was used. To prepare the cream of propolis extracts, a cream base in the pharmacies was used. Propolis extract was added to the cream base, with ratios of 1, 3, and 5%. Each cream on the 20 gr, was used at the disposal of at least 20 patients with acne. The creams were used on the face 2 times a day throughout of treatment, maximum in three months. A questionnaire was given to each patient to respond to the questions after using the creams. After collecting the questionnaires and data analysis using descriptive statistics, results showed that the average patients' satisfaction of 1, 3 and 5% propolis cream was 41.3, 68.3 and 86.4 percent, respectively. In addition, side effects were not reported by patients. Also, some patients with malignant complications of acne that chemotherapy were not treated, at least two weeks after use of propolis cream, fully recovered. As a result, use of 5% propolis cream had the best effect on the treatment of acne.

Key words: cream, propolis extract, acne

