

## یادداشت علمی

### گزارش گونه *Anaxipha exigua* (Orth.: Trigoidiidae) از ایران

محسن مفیدی نیستانک<sup>۱</sup>

با مرور راست بالان شاخک بلند موزه‌ی حشرات هایک میرزا تائس، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، سپرسیرک مانندی به نام (*Anaxipha exigua* Say) شناسایی گردید. این گونه نیز همچون دیگر افراد متعلق به این خانواده دارای سه جفت خار قابل حرکت در امتداد ساق پای پیشین و دو خار بلند و سه خار کوتاه در انتهای آن می‌باشد. دومین بند پنجه‌ی پا پهن است. تخریز کوتاه و کمی به طرف بالا خمیده است.

این گونه با داشتن اندام‌های تولید صدا در بالپوش نر و طبل شناوی در ساق پای پیشین از گونه‌ی *Trigonidium cicindeloides* Rambur از ایران و از این خانواده متمایز می‌گردد. محل جمع‌آوری: استان هرمزگان: ایسین (ارتفاع ۱۳۰ متر)، کوه گنو (ارتفاع ۴۱۰ متر)، جمع‌آوری کننده: پازوکی و هاشمی.

۱- بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۱۴۰۴

این یادداشت علمی در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۶ دریافت و چاپ آن در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ به تصویب نهایی رسید.

Scientific Notes

Report of *Anaxipha exigua* (Orth.: Trigonidiidae) from Iran

M. Mofidi-Neyestanak<sup>1</sup>

Re-examining of the ensiferous Orthoptera in the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) of Plant Pests and Diseases Research Institute (PPDRI), a grylloid was identified as *Anaxipha exigua* (Say, 1825). Similar to other members of this family, it has three pairs of long movable spines along the post tibiae and two long inner and three short outer spurs at the tip; second segment of the tarsi is flattened and the ovipositor is short and slightly curved up.

It differs from *Trigonidium cicindeloides* Rambur, the other member of the family already reported from Iran, mainly by having stridulatory organ on the male tegmina and tympanal organ on the foretibiae.

Locality citation: South of Iran, Hormozgan province: Issin, 130 m. alt.; Genu Mt., 410 m. alt., 1977 by Pazuki and Hashemi.

1- Insect Taxonomy Research Dept., Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran 19395 - 1454,  
Iran