

رده‌بندی و انتشار گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس
Zygaena Fabricius, 1775, (Lepidoptera: Zygaenidae)
در ایران

نگارش

م. کرمی^۱، ک. م. نومن^۲، و. ج. تریمون^۳

چکیده:

در این مقاله گونه‌ها و زیرگونه‌های متعلق به جنس *Zygaena* Fabricius در ایران به همراه مناطق انتشار آنها در کشور ارائه شده است. جمعاً ۲۳ گونه در ایران دیده می‌شود که از آن میان ۷ گونه مختص این کشور هستند. بقیه نیز اکثراً دارای زیرگونه‌های اختصاصی ایران می‌باشند.

نشانی نگارندگان:

- ۱- دکتر محمود کرمی: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، صندوق پستی ۱۸۸-۳۱۵۸ کرج
2. Dr. Clas M. Naumann, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 160, D-53113 Bonn/Germany
3. Dr. W. Gerald Tremewan, Pentreath, 6 Carlyon Road, Playing Place, Truro, Cornwall TR3 6EU, Great Britain

**The systematics and distribution of *Zygaena* Fabricius,
1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) in Iran**

M. KARAMI¹, C. M. NAUMANN² and W. G. TREMEWAN³

Introduction

Twenty-three species of *Zygaena* Fabricius, 1775, are known to occur in Iran; of these, seven are endemic, while the remainder, although extra-limital, are represented mostly by endemic subspecies.

Zoogeography

Endemic species

Z. (Mesembryus) seitzi nocturna Ebert, 1974

Z. (M.) seitzi Reiss, 1938

Z. (M.) cacuminum Christoph, 1877

Z. (M.) speciosa Reiss, 1937

Z. (Agrumenia) escalerae thomasonum Naumann & Racheli 1978

Z. (A.) escalerae saadii Reiss, 1938

Z. (A.) escalerae escalerae Pougade, 1900

Z. (A.) chirazica chirazica Reiss, 1938

Z. (A.) chirazica eckweileri Naumann & Naumann, 1980

1. Dr. M. KARAMI

College of Natural Resources, Tehran University, P. O. Box 3158-188, Karaj, Iran

2. Dr. C. M. NAUMANN

Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 160,
D-53113 Bonn, Germany

3. Dr. W. G. TREMEWAN

Pentreath, 6 Carlyon Road, Playing Place, Truro, Cornwall TR3 6EU, Great Britain

- Z. (Zygaena) christa* Reiss & Schulte, 1967
Z. (Z.) ecki ecki Christoph, 1882
Z. (Z.) ecki schwingenschussi Reiss, 1937

Extra-limital species represented in Iran by endemic subspecies

- Z. (Mesembryus) rubricollis escaleriaiana* Holik, 1958
Z. (M.) rubricollis qashqai Tremewan, 1975
Z. (M.) rubricollis askarii Tremewan, 1975
Z. (M.) rubricollis fredii Reiss, 1938
Z. (M.) rubricollis kermanensis Tremewan, 1975
Z. (M.) rubricollis taftanica Reiss, 1960
Z. (M.) manlia isfahanica Tremewan, 1975
Z. (M.) manlia aisha Naumann & Naumann, 1980
Z. (M.) manlia belutschistani Koch, 1941
Z. (M.) tamara kerendica Reiss, 1978
Z. (M.) tamara fahima Naumann & Naumann, 1980
Z. (M.) tamara kendevarica Tremewan, 1977
Z. (M.) haematina firuzica Reiss, 1981
Z. (M.) haematina haematina Kollar, 1849
Z. (M.) cambysea hafis Reiss, 1938
Z. (M.) minos persica Burgeff, 1926
Z. (Agrumenia) rosinae brandti Reiss, 1937
Z. (A.) rosinae cyrus Tremewan, 1975
Z. (A.) rosinae xerxes Tremewan, 1975
Z. (A.) rosinae kermana Naumann & Naumann, 1980
Z. (A.) rosinae sengana Holik & Sheljuzhko, 1956
Z. (A.) truchmena esseni Blom, 1973
Z. (A.) haberhaueri elbursica Tremewan, 1975
Z. (A.) carniolica demayendi Holik, 1936
Z. (A.) carniolica transiens Staudinger, 1887
Z. (Zygaena) loti suleimanica Reiss, 1937
Z. (Z.) dorycnii keredjensis Reiss, 1937

Extra-limital species represented in Iran by subspecies described from there but whose range extends beyond

Z. (Mesembrynus) manlia manlia Lederer, 1870

Z. (M.) tamara mahabadica Reiss, 1978

Z. (M.) cuvieri cuvieri Boisduval, (1828)

Z. (M.) cambysea cambysea Lederer, 1870

Extra-limital species represented in Iran by subspecies described from elsewhere

Z. (Mesembrynus) manlia turkmenica Reiss, 1933

Z. (M.) tamara tamara Christoph, 1889

Z. (M.) minos smirnovi Christoph, 1884

Z. (Zygaena) viciae burgeffiana Reiss, 1930

Z. (Z.) filipendulae kulpiensis Reiss, 1935

Z. (Z.) lonicerae abbastumana Reiss, 1922

***Zygaena (Mesembrynus) seitzi* Reiss, 1938**

Zygaena (Coelestis) seitzi Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 291, figs d4, e1.

***Zygaena (Mesembrynus) seitzi nocturna* Ebert, 1974**

Zygaena (Mesembrynus) nocturna Ebert, 1974, Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. **33**: 164, figs 2-6.

Type-locality. Iran: Fars, 50 km NW. of Ardakan [Sepidan], 2250 m.

Distribution. Central Zagros mountains

***Zygaena (Mesembrynus) seitzi seitzi* Reiss, 1938**

Zygaena (Coelestis) seitzi Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 291, figs d4, e1.

Type-locality. Iran: Fars, road from Shiraz to Kazerun, near Dasht-e Arzhan, Fort-Sine Sefid, 2200m.

Distribution. Southern Zagros mountains

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis* Hampson, 1900**

Zygaena rubricollis Hampson, 1900, J. Bombay nat. Hist. Soc. **13**: 224, pl. B, fig. 9.

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis kermanensis* Tremewan, 1975**

Zygaena (Mesembrynus) manlia kermanensis Tremewan, 1975, Entomologist's Gaz. **26**: 240.

Type-locality. Iran: Kerman, SW. of Kerman, Gardaneh-ye Khaneh Sorkh, 2440 m.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis taftanica* Reiss, 1960**

Zygaena manlia taftanica Reiss, 1960, Ent. Z. Frankf. a. M. **70**: 76,78, figs 1,2,4a,4b.

Type-locality. Iran: Sistan Va Baluchestan Khash, Kuh-e Taftan, 3800-4000m.

Distribution. Sistan Va Baluchestan.

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis escaleraiana* Holik, 1958**

Zygaena (Coelestis) seitzi escaleraiana Holik, 1958, Ent. Z. Frankf. a. M. **68**: 17.

Type-locality. Iran: Khuzestan, upper reaches of the Karun River (Haut-Kharoum, Chindaar vallée).

Distribution. Khuzestan.

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis qashqai* Tremewan, 1975**

Zygaena (Mesembrynus) manlia qashqai Tremewan, 1975, Entomologist's Gaz. **26**: 236, pl. 6, figs 1-5.

Type-locality. Iran: Fars, N. of Safa Shahr (Deh Bid,) Gardaneh-ye Kowli Kosh (N. side), 2260m.

Distribution. Fars (Gardaneh-ye Kowli Kosh region).

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis askarii* Tremewan, 1975**

Zygaena (Mesembrynus) manlia askarii Tremewan, 1975, Entomologist's Gaz. **26**: 239.

Type-locality. Iran: Fars, S. of Deh Bid (Safa shahr) S. side of Gardaneh-ye Ghader Abad, 2135m.

Distribution. Fars (Gardaneh-ye Ghader Abad region).

***Zygaena (Mesembrynus) rubricollis fredii* Reiss, 1938**

Zygaena (Peristygia) fredii Reiss, 1938 Ent. Rdsch. **55**: 290, fig. d3.

Type-locality. Iran: Fars, road from Shiraz to Kazerun, near Dasht-e Arzhan, «Fort Sine Sefid», 2200 m.

Distribution. Fars (Dasht-e Arzhan region).

***Zygaena (Mesembrynus) manlia* Lederer, 1870**

Zygaena manlia, 1870, Horae Soc. ent. ross. **6** (1869): 87, pl. 5, fig. 7.

***Zygaena (Mesembrynus) manlia isfahanica* Tremewan, 1975**

Zygaena (Mesembrynus) excellens isfahanica Tremewan, 1975, Entomologist & Gaz. **26**: 242, pl. 6, figs 6-10.

Type-locality. Iran: Esfahan, N. of Esfahan, pass (N. side) NW. of Meymeh, 2135 m.

Distribution. Esfahan, northern Fars.

***Zygaena (Mesembrynus) manlia aisha* Naumann & Naumann, 1980**

Zygaena (Mesembrynus) manlia aisha Naumann & Naumann, 1980, Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) **30**: 49, figs 11,12.

Type-locality. Iran: Kerman, Bam, Deh Bakri, 2000-2500 m.

Distribution. Known only from type-locality

***Zygaena (Mesembrynus) manlia belutschistani* Koch, 1941**

Zygaena manlia belutschistani Koch, 1941, Mitt. münch. ent. Ges. **31**: 563.

Type-locality. Iran: Sistan Va Baluchestan, Khash, Kuh-e-Taftan, 2500 m.

Distribution. Sistan Va Baluchistan.

***Zygaena (Mesembrynus) manlia manlia* Lederer, 1870**

Zygaena manlia Lederer, 1870, Horae Soc. ent. ross. **6** (1869): 87, pl. 5, fig. 7.

Zygaena manlia schahrudensis Koch, 1941, Mitt. Münch. ent. Ges. **31**: 563.

Type-locality. Iran: Mazandaran, Gorgan (Astrabad), Hajiabad.

Distribution. Alborz mountains.

***Zygaena (Mesembrynus) manlia turkmenica* Reiss, 1933**

Zygaena (Coelestis) manlia turkmenica Reiss, 1933, Int. ent. Z. **26**: 490, pl. figs.

Type-locality. Turkmenistan: Kopet-Dag (' Achal-Tekke-Gebiet), Jablonowka, 2000m.

Distribution. Khorassan.

***Zygaena (Mesembrynus) cacuminum* Christoph, 1877**

Zygaena cacuminum, Christoph, 1877, Horae Soc. ent. ross. **12**: 243, pl. 6, fig. 17.

Type-locality. Iran: Mazandaran/Semnan, Shah Kuh, 3400 m.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Mesembrynus) speciosa* Reiss, 1937**

Zygaena (Peristygia) speciosa Reiss, 1937, Ent. Rdsch. **54**: 466, figs. a2, b2, c2.

Zygaena (Peristygia) speciosa suleimanicola Reiss, 1938, Mitt. Münch. ent. Ges. **27** (1937): 165.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Mazandaran, Hessarchal valley, 2800-3200m.

Distribution. Central Alborz mountains.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara* Christoph, 1889**

Zygaena tamara Christoph, 1889, Horae Soc. ent. ross. **23**: 300.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara tamara* Christoph, 1889**

Zygaena tamara Christoph, 1889, Horae Soc. ent. ross. **23**: 300.

Zygaena tamara daemon Christoph, 1893, Dt. ent. Z. Iris **6**: 88.

Type-locality. Azarbaijan: Nakhichevan, Ordubad.

Distribution. Azarbaijan-e Sharghi.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara mahabadica* Reiss, 1978**

Zygaena (Mesembrynus) tamara mahabadica Reiss, 1978, Atalanta, Würzburg **9**: 348, pl. 2, figs. 11-14.

Type-locality. Iran: Azarbaijan-e Gharbi, Mahabad, 1300m.

Distribution. Azarbaijan-e Gharbi. Kordestan.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara kerendica* Reiss, 1978**

Zygaena (Mesembrynus) tamara kerendica Reiss, 1978, *Atalanta, Würzburg* **9**: 353, pl. 2, figs. 19, 20.

Zygaena (Mesembrynus) tamara bijarica Reiss, 1978, *Atalanta, Würzburg* **9**: 352, pl. 2, figs. 17, 18.

Type-locality. Iran: Kermanshahan, Kerend, Biranij. „

Distribution. Kordestan; Kermanshahan.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara fahima* Naumann & Naumann, 1980**

Zygaena (Mesembrynus) tamara fahima Naumann & Naumann, 1980, *Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.)* **30**: 50, figs. 15, 16.

Type-locality. Iran: Lorestan; Dow Rud/Saravand, 2000-2300 m.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Mesembrynus) tamara kendeivanica* Tremewan, 1977**

Zygaena (Mesembrynus) tamara kendeivanica Tremewan, 1977, *Entomologist & Gaz.* **28**: 225, pl. 9, figs. 4, 5.

Type-locality. Iran: Tehran, Gardaneh-ye Kandovan (1 km S. of Kandovan Tunnel) 2650 m.

Distribution. Central Alborz mountains.

***Zygaena (Mesembrynus) cuvieri* Boisduval, [1828]**

Zygaena cuvieri Boisduval, [1828] *Essai sur une Monographie des Zygèides*: 53, pl. 3, fig. 6.

***Zygaena (Mesembrynus) cuvieri cuvieri* Boisduval, [1828]**

Zygaena cuvieri Boisduval, [1828] *Essai sur une Monographie des Zygèides*: 53, pl. 3, fig. 6.

Type-locality. Iran: Hamadan, neighbourhood of Hamadan.

Distribution. Zagros mountains; Kordestan.

***Zygaena (Mesembrynus) haematina* Kollar, 1849**

Zygaena haematina Kollar, 1849, in Kollar & Redtenbacher, Ueber den Charakter der Insecten-Fauna von Süd-Persien: 10,12.

***Zygaena (Mesembrynus) haematina firuzica* Reiss, 1981**

Zygaena (Mesembrynus) haematina firuzica Reiss, 1981, Atalanta, Marktleuthen **12**: 373, pl.; figs. 5, 20.

Type-locality. Iran: Fars, NW. of Shiraz, road from Ardakan [Sepidan] to Tal-e Khosravi, Komehr, Kuh-e Barm Firuz, ca 3750 m.

Distribution. Fars (Kuh-e Barm Firuz region).

***Zygaena (Mesembrynus) haematina haematina* Kollar, 1849**

Zygaena haematina Kollar, 1849, in Kollar & Redtenbacher, Ueber den Charakter der Insecten-Fauna von Süd-Persien: 10,12.

Type-locality. Iran: Fars, [neighbourhood of Shiraz].

Distribution. Fars (Shiraz region); Yasuj Kuh-e Dinar (Dena).

***Zygaena (Mesembrynus) cambysea* Lederer, 1870**

Zygaena cambysea Lederer, 1870, Horae Soc. ent. ross. **6** (1869): 86, pl. 5; fig. 6.

***Zygaena (Mesembrynus) cambysea cambysea* Lederer, 1870**

Zygaena Cambysea Lederer, 1870, Horae Soc. ent. ross. **6** (1869): 86, pl 5, fig. 6.

Type-locality. Iran: Mazandaran, Gorgan.

Distribution. Central and eastern Alborz mountains, Hamadan (Kuhba-ye Shah-e-Gulek).

***Zygaena (Mesembrynus) cambysea hafis* Reiss, 1938**

Zygaena (Mesembrynus) cambysea hafis Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 251, figs. a1, a2.

Zygaena (Mesembrynus) smirnovi farsica Ebert, 1974, Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. **33**: 163, fig. 1.

Type-locality. Iran: Fars, road from Shiraz to Kazerun, near Dasht-e Arzhan, «Fort Sine Sefid», 2200 m.

Distribution. Southern Zagros mountains.

Zygaena (Mesembrynus) minos ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Sphinx minos [Denis & Schiffermüller], 1775 Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlinge der Wienergegend: 45.

Zygaena (Mesembrynus) minos persica Burgeff, 1926

Zygaena smirnovi persica Burgeff, 1926, Mitt. münch. ent Ges. **16**: 15.

Type-locality. Iran: [Mazandaran, central Alborz] mountains.

Distribution. Central Alborz mountains.

Zygaena (Mesembrynus) minos smirnovi Christoph, 1884

Zygaena smirnovi Christoph, 1884, in Romanoff, Mémoires sur les Lépidoptères **1**: 108, pl. 6. figs. 6a, 6b.

Type-locality. Turkmenistan: Kopet-Dag ('Achal-Tekke-Gebiet'), Nokhur.

Distribution. North-western Khorassan.

Zygaena (Agrumenia) rosinae Korb, 1903

Zygaena rosinae Korb, 1903, Dt. ent. Z. Iris **15** (1902): 326.

Zygaena (Agrumenia) rosinae brandti Reiss, 1937

Zygaena (Coelestis) brandti Reiss, 1937, Ent. Rdsch. **55**: 30, fig. a3.

Zygaena (Coelestis) brandti nissana Reiss, 1937, Ent. Rdsch. **55**: 32.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Tehran, Karaj, 1800 m.

Distribution. Central Alborz mountains, Hamadan (Kuhha-ye Shah-e-Gulek).

Zygaena (Agrumenia) rosinae cyrus Tremewan, 1975

Zygaena (Agrumenia) brandti cyrus Tremewan, 1975, Entomologist & Gaz. **26**: 229.

Type-locality. Iran: Esfahan, pass (N. side) NW. of Meymeh, 2135 m.

Distribution. Northern Zagros mountains.

***Zygaena (Agrumenia) rosinae xerxes* Tremewan, 1975**

Zygaena (Agrumenia) brandti xerxes Tremewan, 1975, Entomologist's Gaz. **26**: 230.

Type-locality. Iran: Fars; S. of Deh Bid (Safa shahr) S. side of Gardaneh-ye Ghader Abad, 2135 m.

Distribution. Southern Zagros mountains.

***Zygaena (Agrumenia) rosinae kermana* Naumann & Naumann, 1980**

Zygaena (Agrumenia) sengana kermana Naumann & Naumann, 1980, Mitt. ent. Ges. Basel (N.F) **30**: 47, figs. 3, 4.

Type-locality. Iran: Kerman, Bam, Deh Bakri, 2000-2500 m.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Agrumenia) rosinae sengana* Holik & Sheljuzhko, 1956**

Zygaena (Coelestina) brandti sengana Holik & Sheljuzhko, 1956, Mitt. Münch. ent. Ges. **46**: 136.

Type-locality. Iran: Sistan Va Baluchestan, road from Khash to Zahedan, «Fort Sengan», 1800 m.

Distribution. Sistan Va Baluchestan.

***Zygaena (Agrumenia) escalerae* Poujade, 1900**

Zygaena escalerae Poujade, 1900, Bull. Mus. Hist. nat. Paris **6**: 68.

***Zygaena (Agrumenia) escalerae thomasorum* Naumann & Racheli, 1978**

Zygaena (Agrumenia) escalerae thomasorum Naumann & Racheli, 1978, Atalanta, Würzburg **9**: 210, figs. 6, 7.

Type-locality. Iran: Fars, 40 km E. of Neyriz.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Agrumenia) escalerae saadii* Reiss, 1938**

Zygaena (Agrumenia) brandti saadii Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 310, figs. d1, d2.

Type-locality. Iran: Fars, road from Shiraz to Kazerun, near Dasht-e Arzhan, «Fort Sine sefid», 2200m.

Distribution. Fars (Shiraz region); Hamadan (Shah Pass).

***Zygaena (Agrumenia) escalerae escalerae* Poujade, 1900**

Zygaena escalerae Poujade, 1900, Bull. Mus. Hist. nat. Paris **6**: 68.

Type-locality. Iran: Lorestan, upper reaches of the Karun river («Haut-Kharoum, Chindàar (vallée)»).

Distribution. Lorestan; Fars (Kuh-e Barm-e Firuz region), Yasuj: Kuh-ye Dinar (Dena).

***Zygaena (Agrumenia) truchmena* Eversmann, 1854**

Zygaena truchmena Eversmann, 1854, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou **27** (3): 184.

***Zygaena (Agrumenia) truchmena esseni* Blom, 1973**

Zygaena esseni Blom, 1973, Ent. Ber., Amst. **33**: 168, figs.

Type-locality. Iran: Khorassan, NW. of Mashhad, Tus, 1000 m.

Distribution. Khorassan.

***Zygaena (Agrumenia) chirazica* Reiss, 1938**

Zygaena (Agrumenia) truchmena chirazica Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 311, figs. e2, e3.

***Zygaena (Agrumenia) chirazica chirazica* Reiss, 1938**

Zygaena (Agrumenia) truchmena chirazica Reiss, 1938, Ent. Rdsch. **55**: 311, figs. e2, e3.

Type-locality. Iran: Fars, road from Shiraz to Kazerun, near Dasht-e Arzhan, «Fort Sine sefid», 2200m.

Distribution. Kohkiluyeh Va Buyer-Ahmad, Yasuj: Kuh-e Dinar (Dena).

***Zygaena (Agrumenia) chirazica eckweileri* Naumann & Naumann, 1980**

Zygaena (Agrumenia) chirazica eckweileri Naumann & Naumann, 1980, Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) **30**: 48, figs. 7, 8.

Type-locality. Iran: Kerman, Bam, Deh Bakri, 2000-2500 m.

Distribution. Known from type-locality only.

***Zygaena (Agrumenia) haberhaueri* Lederer, 1870**

Zygaena haberhaueri Lederer, 1870, Anns Soc. ent. Belg. **13** (1869-70): 29, 45.

***Zygaena (Agrumenia) haberhaueri elbursica* Tremewan, 1975**

Zygaena (Agrumenia) haberhaueri elbursica Tremewan, 1975, Entomologist & Gaz. **26**: 233.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Mazandaran, Gardaneh-ye Kandavan (N. side)(5 km N. of Kandavan Tunnel), 2530m.

Distribution. Central Alborz mountains; Hamadan (Kuhha-ye Shah-e Gulek).

***Zygaena (Agrumenia) carniolica* (Scopoli, 1763)**

Sphinx carniolica Scopoli, 1763, Entomologia carniolica: 189, pl. [27], fig. 478.

***Zygaena (Agrumenia) carniolica demavendi* Holik, 1936**

Zygaena carniolica demavendi Holik, 1936, Ent. Rdsch. **54**: 7.

Zygaena (Agrumenia) carniolica vandarbanensis Reiss, 1938, Mitt. Münch. ent. Ges. **27** (1937): 168.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Mazandaran, east slope of Gholleh-ye Demavand, ca 3200-4000m.

Distribution. Central Alborz mountains.

***Zygaena (Agrumenia) carniolica transiens* Staudinger, 1887**

Zygaena carniolica transiens Staudinger, 1887, Berl. ent. Z. **31**: 39,40.

Type-locality. Iran: Mazandaran/Semnan, Shah Kuh.

Distribution. Eastern Alborz mountains.

***Zygaena (Zygaena) christa* Reiss & Schulte, 1967**

Zygaena (Agrumenia) christa Reiss & Schulte, 1967, Ent. Z. Frankf. a. M. **77**: 129,131, figs. 1-6.

Type-locality. Iran: Azarbaijān, Tabriz 64 km (40 miles) NW., Gharah Dagħ, Dugijan, 3200 m.

Distribution. Known only from type-locality.

***Zygaena (Zygaena) loti* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**

Sphinx loti [Denis & Schiffermüller], 1775, Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlinge der Wienergegend: 45.

***Zygaena (Zygaena) loti suleimanica* Reiss, 1937**

Zygaena (Lictoria) achilleae suleimanica Reiss, 1937, Ent. Rdsch. 54: 453, figs. a1, b1.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Takhte Suleiman, Hasan Kif, 1000 m.

Distribution. Central Alborz mountains.

***Zygaena (Zygaena) ecki* Christoph, 1882**

Zygaena ecki Christoph, 1882, Horae Soc. ent. ross. 17: 123.

***Zygaena (Zygaena) ecki ecki* Christoph, 1882**

Zygaena ecki Christoph, 1882, Horae Soc. ent. ross. 17: 123.

Type-locality. Iran: Mazandaran/Semnan, Shah Kuh, 2750-3000 m.

Distribution. Eastern Alborz mountains.

***Zygaena (Zygaena) ecki schwingenschussi* Reiss, 1937**

Zygaena (Lictoria) ecki schwingenschussi Reiss, 1937, Ent. Rdsch. 54: 454, fig. c1.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Mazandaran, Gholteh-ye Demavand, 3200-3700 m.

Distribution. Central Alborz mountains.

***Zygaena (Zygaena) viciae* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**

Sphinx viciae [Denis & Schiffermüller], 1775, Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlinge der Wienergegend: 45.

***Zygaena (Zygaena) viciae burgeffiana* Reiss, 1930**

Zygaena (Thermophlia) meliloti burgeffiana Reiss, 1930, in Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Supplement 2: 32, pl. 3h.

Type-locality. Iran: Kuldsar.

Distribution. Eastern Alborz mountains.

***Zygaena (Zygaena) dorycnii* Ochsenheimer, 1808**

Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808, Die Schmetterlinge von Europa **2**: 69.

***Zygaena (Zygaena) dorycnii keredjensis* Reiss, 1937**

Zygaena (Polymorpha) dorycnii keredjensis Reiss, 1937. Ent. Rdsch. **55**: 40, figs. b2, b3.

Zygaena (Polymorpha) dorycnii hasankifensis Reiss, 1938, Mitt. Münch. ent. Ges. **27** (1937): 169.

Type-locality. Iran: Alborz mountains, Tehran, Karaj, 1600 m.

Distribution. Alborz mountains, Azarbaijan (Talesh).

***Zygaena (Zygaena) filipendulae* (Linnaeus, 1758)**

Sphinx filipendulae Linnaeus, 1758, Systema Naturae, ed X, **1**: 494.

***Zygaena (Zygaena) filipendulae kulpiensis* Reiss, 1935**

Zygaena filipendulae kulpiensis Reiss, 1935, Int. ent. Z. **29**: 209.

Type-locality. Turkey: Kars, Tuzluca (Kulp).

Distribution. North-western Iran.

***Zygaena (Zygaena) lonicerae* (Scheven, 1777)**

Sphinx lonicerae Scheven, 1777, Naturforscher, Halle **10**: 97.

***Zygaena (Zygaena) lonicerae abbastumana* Reiss, 1922**

Zygaena lonicerae abbastumana Reiss, 1922, Int. ent. Z. **15**: 176.

Type-locality. Gruzija: abbastumani and Tbilisi.

Distribution. North-western Iran.

Bibliography

ALBERTI, B. 1954. Über die stammesgeschichtliche Gliederung der *Zygaenidae* nebst Revision einiger Gruppen (*Insecta, Lepidoptera*). Mitt. zool. Mus. Berl. **30**: 115-480, text-figs. 1-33, pls. 1-62.

ALBERTI, B. 1958-1959. Über den stammesgeschichtlichen Aufbau der Gattung *Zygaena* F. und ihrer Vorstufen (*Insecta, Lepidoptera*). Mitt. zool. Mus. Berl. **34**:

- 245-396, text-figs. 1-4, pls. 1-32 (1958); **35**: 203-242, pls. 33-64 (1959).
- ALBERTI, B. 1971. Zur systematischen Stellung von *Zygaena christa* Reiss & Schulte (Lep., Zygaenidae). *Ent. Z. Frankf. a. M.* **81**: 137-141, figs 1,2.
- ALBERTI, B. 1974. Ergebnisse der tschechoslowakisch-iranischen entomologischen Expedition nach dem Iran 1970. (Mit Angaben über einige Sammelresultate in Anatolien.) Nr. 5: Lepidoptera: Hesperiiidae, Syntomidae, Zygaenidae, *Acta ent. Mus. natn. Pragae Suppl.* **6**: 79-85.
- BAROU, J. [1967]. *Contribution à la Connaissance de la Faune des Lépidoptères de l'Iran* 18 pp., 1 map. [Teheran.]
- BLOM, W. I. 1973. A new *Zygaena* (Lepidoptera) discovered in Iran. *Ent. Ber., Amst.* **33**: 168-169, figs.
- BOISDUVAL, J. A. [1828] 1829. *Essai sur une Monographie des Zygénides* xxvi, 132 pp., 8 pls. Paris.
- BRANDT, W. 1938-1939. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera). Zygaenidae. *Ent. Rdsch.* **55**: 673, pl. 5, figs. 20-27 (1938); **56**: 11-15 (1939).
- BURGEFF, H. 1914. Kommentar zum pallaearktischen Teil der Gattung *Zygaena* des von Chr. Aurivillius und H. Wagner herausgegebenen *Catalogus lepidopterorum*. *Mitt. Münch. ent. Ges.* **5**: 35-70, pls. 2-6.
- BURGEFF, H. 1926. Kommentar zum palaearktischen Teil der Gattung *Zygaena* Fab. des früher von Chr. Aurivillius und H. Wagner, jetzt von E. Strand herausgegebenen *Lepidopterorum Catalogus*. *Mitt. Münch. ent. Ges.* **16**: 1-86.
- BURGEFF, H. 1926. Fam. Zygaenidae I (Generis *Zygaena* palaeartica pars). In Strand, E., *Lepid. Cat.* **4** (33): 1-91.
- CHRISTOPH, H. 1872. Bericht über meine persische Reise vom Jahre 1871. *Stettin. ent. Ztg.* **33**: 204-217.
- CHRISTOPH, H. 1873. Weiterer Beitrag zum Verzeichnisse der in Nord-Persien einheimischen Schmetterlinge. *Horae Soc. ent. ross.* **10**: 3-55, pl. 1, figs. 1-12.
- CHRISTOPH, H. 1876-1877. Sammelergebnisse aus Nordpersien, Krasnowödsk in Turkmenien und dem Daghestan. *Horae Soc. ent. ross.* **12**: 181-196 (1876), 197-299, pls. 5-8 (1877).
- CHRISTOPH, H. 1882. Zwei neue Schmetterlinge aus Persien. *Horae Soc. ent. ross.*

17: 123-126.

CHRISTOPH, H. 1884. Lepidoptera aus dem Achal-Tekke-Gebiete, pp. 93-138, pls. 6-8. In Romanoff, N. M., *Mémoires sur les Lépidoptères* 1: 182 pp., 10 pls. St.-Pétersbourg.

CHRISTOPH, H. 1885. Schmetterlinge aus Nord-Persien, pp. 201-207, pls. 12, 13. In Romanoff, N. M., *Mémoires sur les Lépidoptères* 2: 262 pp., 16 pls. St.-Pétersbourg.

CHRISTOPH, H. 1889. Vorläufige Diagnosen von sechs Lepidoteren des paläarktischen Faunengebietes. *Horae Soc. ent. ross.* 23: 298-300.

CHRISTOPH, H. 1891. Entomologische Reise im Süden des Caspisees. *Z. Ent. (N.F.)* 16: 1-16.

CHRISTOPH, H. 1893. Lepidoptera nova faunae palaearticae. *Dt. ent. Z. Iris* 6: 86-96.

[DENIS, M. & SCHIFFERMÜLLER, I.] 1775. *Ankündigung eines systematischen Werkes von den Schmetterlinge der Wienergegend* 324 pp., 3 pls. Wien.

DZIURZYNSKI, C. 1903. Über Zygaenen-Aberrationen. *Jber. wien. ent. Ver.* 13 (1902): 39-41.

DZIURZYNSKI, C. 1908. Die palaearktischen Arten der Gattung *Zygaena* F. *Berl. ent. Z.* 53: 1-60, pls. 1,2.

DZIURZYNSKI, C. 1909. Einige neue *Zygaena*-Formen. *Jber. wien. ent. Ver.* 19: (1908): 135-136, pl. 1, figs. 3-8.

EBERT, G. 1974. Zwei neue Taxa der gattung *Zygaena* (*Mesembrynus*) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.* 33: 163-168, figs. 1-6.

ECHWEILER, W. 1981. Beiträge zur Kenntnis der Rhopaloceren Irans. 16. Beitrag: Lepidoptera aus Kerman. *Nachr. ent. Ver. Apollo (N.F.)* 2: 43-54, figs. 1-11.

EVERSMANN, E. 1854. Beiträge zur Lepidopterologie Russlands, und Beschreibung einiger anderer Insecten aus den südlichen Kirgisensteppen, den nördlichen Ufern des Aralsees und des Sir-Darja's. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou* 27 (3): 174-205, pl. 1, figs. 1-17.

GÖRGNER, E. & HOFMANN, A. 1982. Eine neue Zygaenenart für die Türkei (Lepidoptera; Zygaenidae, *Zygaena* Fabricius, 1775, Subgenus *Mesembrynus*

- Hübner, [1819]. *Entomofauna* **3**: 33-54. figs. 1-7.
- HAAF, E. 1952. Ueber die Genitalmorphologie der Zygaenen (Lep.) Veröff. zool. StSamml. Münch. **2**: 125-159, fig. 1, pls. 4-16.
- HAMPSON, G. F. 1900-1901. The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The Fauna of British India." Series II. *J. Bombay nat. Hist. Soc.* **13**: 37-51, 223-235, pl. B, figs. 1-27 (1900), 499-520, 571-591 (1901).
- HIRSCHKE, H. 1906. Neue Zygaenen-Formen. Jber. Wien. ent. Ver. **16**: (1905): 93-95.
- HOFMANN, P. 1976. Entomologische Ausbeute Nord-Persien (Elbursgebirge). (Von 28.6.-21.7.1974) *Nachr. ent. Ver. Apollo* **1**: 6-15, 1 map.
- HOFMANN, P. 1976. Entomologische Ausbeute Nord-Persien (Elbursgebirge). (Von 29.6.-11.7.1975). *Nachr. ent. Ver. Apollo* **1**: 33-36.
- HOFMANN, P. 1978. Sammeltage in Süd-Iran. *Nachr. ent. Ver. Apollo* **3**: 1-9, 1 map.
- HOLIK, O. 1936. *Zygaena carniolica* ssp. *demavendi* (subsp. nov.) *Ent. Rdsch.* **54**: 7-9.
- HOLIK, O. 1937. A propos des races de *Zygaena carniolica* Scop. de l'Asie Mineure et de l'Iran. *Lambillionea* **37**: 209-216, pl. 12, figs. 1-20.
- HOLIK, O. 1938. Biologische Notizen über einige vorderasiatische Zygaenenarten. Mitt. münch. ent. Ges. **23**: 388-394, pls. 8,9.
- HOLIK, O. 1938. Bemerkungen zur beabsichtigten Neuerteilung der Gattung *Zygaena* F. *Ent. Rdsch.* **55**: 349-354, 382-384.
- HOLIK, O. 1952-1953. Die Nahrungspflanzen der Zygaenenraupen und ihre Bedeutung für die Unterteilung der Gattung *Zygaena* Fabr. *Ent. Z. Frankf. a. M.* **62**: 142-144 (1952), 153-159, 182-184, 188-191 (1953); **63**: 3-6, 14-16, 20-32, 38-40, 55-56, 70-71 (1953).
- HOLIK, O. 1958. *Zygaena (Coelestis) seitzi escaleraiana* n. ssp. *Ent. Z. Frankf. a. M.* **68**: 17-18.
- HOLIK, O. & SHELJUZHKO, L. 1953. Über die Zygaenen-Fauna Osteuropas, Kleinasiens, Irans, Zentralasiens und Sibiriens. Mitt. Münch. ent. Ges. **43**: 102-226.
- HOLIK, O. & SHELJUZHKO, L. 1955. Idem. Mitt. Münch. ent. Ges. **44/45** (1954-55): 26-158.
- HOLIK, O. & SHELJUZHKO, L. 1956. Idem. Mitt. Münch. ent. Ges. **46**: 93-239.

- HOLIK, O. & SHELUZHKO, L. 1957. Idem. Mitt. Münch. ent. Ges. **47**: 143-185.
- HOLIK, O. & SHELUZHKO, L. 1958. Idem. Mitt. Münch. ent. Ges. **48**: 166-285.
- KOCH, M. 1936. Neue Zygaenenformen aus Asien. Dt. ent. Z. *Iris* **50**: 40-43, pl. 2, figs. 1-21.
- KOCH, M. 1937. *Zygaena* Fab. I. Ent. Z. Frankf. a. M. **51**: 19-20, 36-40, 46, 61-64, 71-72, figs. 1-26, 1-21.
- KOCH, M. 1941. *Zygaena* Fab. X. Mitt. Münch. ent. Ges. **31**: 556-567.
- KOLLAR, V. 1849. In Kollar, V. & Redtenbacher, L., Ueber den Charakter der Insecten-Fauna von Süd-Persien. 12 pp. Wien.
- KOLLAR, V. 1850. In Kollar, V. & Redtenbacher, L., Ueber den Charakter der Insecten-Fauna von Süd-Persien. Denkschr. Akad. Wiss. Wien **1** (1): 42-53.
- KORB, M. 1903. Eine neue *Zygaena*. Dt. ent. Z. *Iris* **15** (1902): 326-327.
- LE CERF, F. 1913. Contribution à la faune lépidoptérologique de la Perse. *Annls Hist. nat. Délég. Perse* **2** (2): xii, 88 pp., 2 pls, 1 map.
- LEDERER, J. 1870. Verzeichniss der von Herrn Jos. Haberhauer bei Astrabad in Persien gesammelten Schmetterlinge. *Horae Soc. ent. ross.* **6**: (1869): 73-93, pls. 4,5.
- LEDERER, J. 1870. Contributions à la faune des lépidoptères de la Transcaucasie. *Annls. Soc. ent. Belg.* **13** (1869-70): 17-54, pls. 1,2.
- LINNAEUS, C. 1758. *Systema Naturae*, end X, **1**: 824 pp. Holmiae.
- MARTINEZ ESCALERA, M. 1900. [Travels in south-west Persia in 1899.] *Actas Soc. esp. Hist. nat.* **1900**: 72-75.
- MIRZAYANS, H. & KALALI, G. H. 1970. Contribution à la connaissance de la faune des lépidoptères de l'Iran. *Entomologie Phytopath. appl.* no. 29: 15-23, 1 map.
- NAUMANN, C. M. 1977. Stammesgeschichte und tiergeographische Beziehungen der *Zygaenini* (Insecta, Lepidoptera, *Zygaenidae*). Mitt. münch. ent. Ges. **67**: 1-25, figs. 1-4.
- NAUMANN, C. M. 1985. Zur Ökologie und Biologie von *Zygaena* (*Zygaena*) *christa* Reiss & Schulte, 1967. *Nota lepid.* **8**: 42-50, figs. 1-8.
- NAUMANN, C. M. 1985. Phylogenetische Systematik und klassisch-typologische Systematik-mit einigen Anmerkungen zu stammesgeschichtlichen Fragen bei den *Zygaenidae* (Lepidoptera). Mitt. münch. ent. Ges. **74** (1984): 1-35, figs. 1-3.

- NAUMANN, C. M. 1987. Distribution patterns of *Zygaena* moths in the Near and Middle East (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae). In Krüpp, F., Schneider, W. & Kinzelbach, R. (Eds) Proceedings of the Symposium on the Fauna and Zoogeography of the Middle East. Beih. Tübinger Atlas vord. Orients (A) **28**: 200-212, figs. 1-10.
- NAUMANN, C. M., FEIST, R., RICHTER, G. & WEBER, U. 1984. Verbreitungsatlas der Gattung *Zygaena* Fabricius, 1775 (Lepidoptera, Zygaenidae). Thes. zool. **5**: 1-45, text-fig., map 1-97.
- NAUMANN, C. M., & NAUMANN, S. 1980. Neue Zygaenen aus den Aufsammlungen W. Eckweiler's aus dem Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) **30**: 47-54, figs. 1-16.
- NAUMANN, C. M., & NAUMANN, S. 1985. Zur morphologischen Differenzierung asiatischer Populationen des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna **6**: 265-358, map 1, figs. 1-343.
- NAUMANN, C. M., & RACHELI, T. 1978. Taxonomic and ecological observations on *Zygaena* F. from the province of Fars, southern Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg **9**: 208-218 figs. 1-8.
- NAUMANN, C. M., & RICHTER, G. & WEBER, U. 1983. Spezifität im *Zygaena purpuralis*-Komplex (Lepidoptera, Zygaenidae). Thes. zool. **2**: 263 pp., 137 figs. 15 text-figs. 4 distr. maps.
- NAUMANN, C. M., & TARMANN, G. 1983. Ergebnisse der tschechoslowakisch-iranischen entomologischen Expeditionen nach dem Iran 1973 und 1977. Lepidoptera, Zygaenidae. Acta ent. Mus. natn. Pragae **41**: 273-276.
- NAUMANN, C. M., & TREMEWAN, W. G. 1980. On the biology of *Zygaena* (*Mesembrynus*) *tamara* Christoph, 1889 (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist's Gaz. **31**: 113-121, pls. 3-5.
- NAUMANN, C. M., & TARMEWAN, W. G. 1984. Das Biospecies-Konzept on seiner Anwendung auf die gattung *Zygaena* Fabricius, 1775 (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae). Spixiana **7**: 161-193, figs. 1-24.
- OBERTHÜR, C. 1909. Etudes de Lépidoptérologie comparée **3**: 416 pp., Pls. 10-34. Rennes.

- Ent. Rdsch. **55**: 249-254, 290-292, 310-314; figs. a1-a4, b1-b4, c1-c4, d1-d4, e1-e4.
- REISS, H. 1960. *Zygaena manlia* Led. subsp. *taftanica* n. subsp. (Lep.). Ent. Z. Frankf. a. M. **70**: 76-79, figs. 1-4.
- REISS, H. & SCHULTE, A. 1967. *Zygaena (Agrumenia) christa* n. sp. (Lep., Zygaenidae). Ent. Z. Frankf. a. M. **77**: 129-134, figs. 1-6.
- REISS, H. & TREMEWAN, W. G. 1967. A systematic catalogue of the genus *Zygaena* Fabricius (Lepidoptera: Zygaenidae). Series ent. **2**: xvi, 329 pp.
- ROMANOFF, N. M. 1884. Les Lépidoptères de la Transcaucasie, pp. 1-92, pls. 1-5. In Romanoff, N. M., *Mémoires sur les Lépidoptères* **1**: 182 pp., 10 pls. St. Pétersbourg.
- SCHURIAN, K. G. 1980. Auf *Colias*-Fang in den Bergen Aserbaidshans. Nachr. ent. Ver. Apollo (N.F.) **1**: 15-18.
- SCHURIAN, K. G. 1980. Lepidopterologische Aufsammlungen im Elbursgebirge. *Nachr. ent. Ver. Apollo* (N.F.) **1**: 32-38.
- SCHURIAN, K. G. 1980. Schmetterlinge am Demavend. Nachr. ent. Ver. Apollo (N.F.) **1**: 64-67, fig.
- SCHWINGENSCHUSS, L. 1939. Beitrag zur Lepidopterenfauna von Iran (Persien) insbesondere des Elbursgebirges in Nordiran. Ent. Z. Frankf. a. M. **52**: 357-359, 369-371, 378-379; **53**: 13-14, 36-38, 62-64, 86-88, 95-96, 125-128, 135-136, 149-152, 166-168, 200-210.
- SCOPOLI, J. A. 1763. Entomologia carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo linnaeana. xxxvi, 422 pp., 43 pls. Vindobonae.
- SEITZ, A. 1907-1913. 1. Familie: Zygaenidae, Widderchen, pp. 18-34, pls. 4-8 (1907-1909); pp. 441-444, pl. 56 (1913). In Seitz, A., 1906-1913, *Die Gross-Schmetterlinge der Erde* **2**: viii, 479 pp., 56 pls. Stuttgart.
- STAUDINGER, O. 1887. Einige neue Arten und Varietäten der Gattungen *Sessia* und *Zygaena*. Berl. ent. Z. **31**: 29-42.
- STEINAUER, L. 1937. Im Hochgebirge von Iran (Elbursgebirge). Z. dt. öst. Alpenver. **68**: 38-45, pls. 19,20.
- TREMEWAN, W. G. 1975. On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Iran.

- Entomologist & Gaz. **26**: 229-248, pl. 6, figs. 1-12.
- TREMEWAN, W. G. 1976. Further notes on *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Iran. Entomologist & Gaz. **27**: 215-220, pls. 10,11.
- TREMEWAN, W. G. 1977. On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) collected in Iran in 1976. Entomologist & Gaz. **28**: 223-227, pl. 9, figs. 1-5.
- TREMEWAN, W. G. 1977. Distribution of the Burnet moths in Iran (synopsis). *Proc. Trans. Br. ent. nat. Hist. Soc.* **10**: 67-68.
- TREMEWAN, W. G. 1978. On the biology of *Zygaena* (*Mesembrynus*) *cambysea* Lederer (Lepidoptera: Zygaenida). Entomologist & Gaz. **29**: 47-50, pl. 3, figs. 1-8.
- TREMEWAN, W. G. 1979. On *Zygaena* Fabricius (Lepidoptera: Zygaenidae) from Iran. Entomologist & Gaz **30**: 249-256, text-figs. 1-31.
- TREMEWAN, W. G. 1980. On the systematic position on *Zygaena* (*Agrumenia*) *essenii* Blom (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist & Gaz. **31**: 126-128, text-figs. 1-9.
- TREMEWAN, W. G. 1988. A Bibliography of the *Zygaeninae* (Lepidoptera: Zygaenidae) 188 pp. Colchester.
- WILDE, A. G. DE 1976. The caterpillar of *Zygaena essenii* Blom (Lepidoptera). *Ent. Ber., Amst.* **36**: 159-160, figs. 1a,b.
- WILTSHIRE, E. P. 1952. Early stages of Palearctic Lepidoptera, X. *Bull. Soc. Fouad I. Ent.* **36**: 175-186, pl., figs. 1-12.
- WILTSHIRE, E. P. 1968. Studies in the geography of Lepidoptera, VIII. Notes on the ecology and distribution of Zygaenidae in the Middle East. *Proc. Trans. Br. ent. nat. Hist. Soc.* **1**: 47-54, 1 map.