

تولید شکر در ایران و مقایسه آن با آسیا و جهان در سال

۱۳۷۸

Sugar production in Iran in comparison with Asia and world in

1999

رضا شیخ‌الاسلامی^۱

۱- بخش کشاورزی

۱-۱- چغندرقند

۲۵ کارخانه قند با ۹۵۰۰ نفر کشاورزان چغندرقند ۲۰۱۰۲۱ هکتار قرار داد کشت چغند بر بهاره و زمستانه منعقد نمودند. از سطح سبز ۱۸۶۰۱۷ هکتار مقدار ۵۵۲۸۳۸۷ تن با عیار متوسط ۱۶/۸۳٪ برداشت و به کارخانه های قند تحویل گردید. ۷٪ محصول تولیدی چغند رزمستانه و بقیه بهاره می باشد. میانگین عیار چغندرهای رزمستانی ۱۲/۵۴٪ با راندمان تولید ۵۲/۱ تن در هکتار و در چغندرهای بهاره بالاترین عیار ۱۹/۰٪ (بردسری کرمان) و پائین ترین عیار ۱۲/۴۴٪ (مازن) بود. حداقل، حداکثر و متوسط عملکرد چغند بر بهاره بترتیب ۰/۰۰، ۲۰/۰ و ۲۹/۸ تن در هکتار بود(۱). بالاترین راندمان تولید چغندرقند در اروپای غربی را کشور فرانسه با ۶۷/۷ تن در هکتار و در اروپای شرقی کشور چک با ۴۱/۸ تن داشته اند. متوسط اروپای غربی ۵۱/۷ و متوسط اروپای شرقی ۲۰/۷ تن بود(۲).

در ایران کاشت چغندرقند به روش مکانیزه و نیمه مکانیزه و بقیه به روش سنتی کشت می شود. کود تحویلی به کشاورزان چغندرکار ۹۰۰۰ تن که ۳۰۰۰۰ آن فسفاته و بقیه اوره بوده است. سم مصرفی ۸۳۴۰۰ لیتر که ۵۰۰۰۰ لیتر آن علف کش و بقیه حشره کش بوده است. میزان سم مصرفی نسبت به سال ۷۷ به میزان

۱- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

تولید شکر در ایران و مقایسه...

۲۷۷۰۰ لیتر کاهش داشته است. بیشترین کاهش مربوط به سم حشره کش بمیزان ۲۵۰۰۰ لیتر بود(۲)، بذر چغندر قند که توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند تولید و از طریق کارخانجات قند بین چغندرکاران توزیع شده است به قرار زیر می باشد. (جدول ۱)

جدول ۱ : مقایسه مقدار بذر توزیع شده بین کارخانه های قند در سالهای ۷۷ و ۷۸

سال	ژنتیکی	مکانیکی	کالیبره	مولتی ژرم (کیلوگرم)
۷۷	۱۸۲۲۲	۷۵۷۰۷	۱۵۰۵۶۲۵	۲۴۴۴۸۰۰
۷۸	۲۵۷۳۲	۲۵۳۹۱۰	۱۷۲۰۹۰۰	۱۸۴۵۲۰۰

بهای هر تن چغندر قند با عیار ۱۶٪ معادل ۱۷۵۰۰۰ ریال باضافه ۲۰ کیلوگرم قند و ۵۰ کیلوگرم تفاله بوده است.

بنابراین چغندرکاران در سال ۱۳۷۸ مبلغ ۱۰۲۸۸۲۱۸۴۵۸۹ ریال و بطور متوسط هر چغندرکاری مبلغ ۱۰۷۱۶۸۹۴ ریال از کارخانه های قند دریافت کرده اند. میزان قند و تفاله خشک تحويلی به آنها به ترتیب ۱۱۰۷۶۷ تن و ۲۷۶۹۱۹ تن بوده است.

۱-۲- نیشکر : در سال ۷۸ در دو کارخانه نیشکر هفت تپه و کارون به ترتیب ۱۰۳۷۴ و ۱۰۵۲۳ هکتار زیرکشت نیشکر رفته است که از هر هکتار بترتیب ۷۸/۹ و ۸۳/۷۸ تن نیشکر برداشت شده است. کل نیشکر تحويلی بالغ بر ۲۲۱۲۱۵۴ تن بود.

۲- بخش صنعت

۱- کارخانه های قند چغندری

میانگین درجه خلوص شربت خام ۸۵/۸۸٪ که بالاترین درجه خلوص مربوط به کارخانه قند فریمان (۸۸/۷۵) و پایین ترین مربوط به کارخانه قند همدان (۸۳) بود. میزان قندی که در سیلو از بین رفته است معادل ۶۲۰۰۰ تن بوده است. میانگین بازدھی شکر نسبت به شکر خریداری در کل کارخانه های قند چغندری ۷۲/۹۴٪ و میزان متوسط شکر استحصالی از هر هکتار ۲/۶۵ تن بوده است. میزان قندو شکر

تولیدی از چغندر در ایران ۶۷۹۷۰۳ تن بود که این مقدار ۱/۸۴٪ شکر تولیدی از چغندر قند در جهان را تشکیل میدهد. کل شکر تولیدی در جهان در سال ۷۸ برابر با ۱۲۲/۶۱۱ میلیون تن بود که ۲۷/۹٪ آن از چغندر و بقیه از نیشکر بdst آمده است. میزان شکر تولیدی از نیشکر در ایران ۲۲۷۵۶۸ تن که این رقم ۲/۳۸٪ تولید جهانی شکر از نیشکر را تشکیل میدهد. کل شکر تولیدی ایران از چغندر قند و نیشکر رقمی بالغ بر ۹۰۷۲۷۱ تن بوده است. شکر مصرفی در سال ۷۸ برابر ۱۸۴۲۵۰۰ تن بود که کمبود آن بصورت شکر سفید و شکر خام به کشور وارد شده است. در سال ۷۸ مقدار ۲۵۲/۴ هزار تن شکر خام وارد و در کارخانه های قند تصفیه گردیده است.

۲-۲-محصولات فرعی

۲-۲-۱- ملاس : ملاس تولیدی از چغندر و نیشکر مجموعاً ۴۰۴۲۲۰ تن بود که ۲/۴٪ ملاس تولیدی آسیا است. درصد ملاس تولیدی به چغندر مصرفی بطور میانگین ۵/۷۱٪ است. ۳۲٪ ملاس تولیدی از چغندر در قندگیری از ملاس، ۳۰٪ در تفاله خشک کنی و ۳۸٪ بقیه به مصارف دیگر رسیده است.

۲-۲-۲- تفاله تر و خشک : تفاله تر تولیدی از چغندر قند ۲۸۵۷۲۳ تن و تفاله خشک ملاس دار ۳۶۵۷۴۰ تن بود. از نیشکر ۸۶۹۵۵ تن باکاس خشک ملاس دار تولید شده است. ارزش غذائی تفاله خشک چغندر قند از لحاظ خوراک دام معادل جو می باشد و مخصوصاً برای گاوها شیری توصیه می شود.

منابع

- ۱- گزارش بهره برداری کارخانه های قند ایران ۱۳۷۸ - انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران.
2. Zuckerwirtschaftliches Taschenbuch (1998 / 99). Bartens. Berlin.